

ANUNȚ DE CONTRACT DE FURNIZARE

1. Titlul contractului: Achiziționarea mijloacelor speciale de protecție individuală (echipament balistic) pentru Inspectoratul General de Carabinieri – Proiect CQB GUARD.

2. Locație: Chișinău, Republica Moldova

3. Referință: CQB GUARD cod ROMD00133

4. Procedură: procedură simplificată.

5. Titlul programului: Programul Interreg Next VI-A România-Republica Moldova 2021-2027 conform Contractului de grant nr.136712 din 16.07.2025

6. Finanțare: Contractul de grant nr. 136712 din 16.07.2025, **CQB GUARD**, cod ROMD00133

7. Autoritatea contractantă:

Inspectoratul General de Carabinieri

Adresa: str. Gheorghe Asachi 65A, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova

SPECIFICAȚIA CONTRACTULUI

6. Natura contractului: Sumă forfetară.

7. Descrierea contractului

În scopul asigurării bunei funcționalități a Inspectoratului General de Carabinieri și realizării atribuțiilor de serviciu în domeniul menținerii, asigurării ordinii și securității publice, cât și implementarea proiectului de asistență externă „Dezvoltarea capacității de intervenție în acțiuni speciale care se desfășoară în mediul urban pentru misiuni transfrontaliere” CQB GUARD cod ROMD00133, în cadrul programului Interreg VI-A NEXT România - Republica Moldova 2021 - 2027, este necesară **achiziționarea mijloacelor speciale de protecție individuală (echipament balistic).**

Cerințe tehnice minime orientative:

Nr. crt.	Cantitate (buc.)	Produsul	Specificații tehnice minime	Termen de livrare
1.1	28	Cască balistică NIJ IIIA	DENUMIREA PRODUSULUI: Cască balistică NIJ IIIA DESTINAȚIA: Casca antiglonț este destinată pentru a asigura: - Protecția balistică individuală în zonele de contact respectiv a capului, fiind special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectilele sau schije aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie. - Bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării. CERINȚE MINIME IMPUSE: <i>Descrierea/componența produsului:</i> 1) cască antiglonț propriu-zisă, cu husă de protecție detașabilă; 2) vizorul de protecție balistică; 3) sistem ajustabil de fixare a căștii. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE 1) <u>Cască antiglonț propriu-zisă:</u> <i>Forma căștii:</i> tip PASGT®	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34 Bugetul: 239 158,92 lei MDL, echivalentul a 12 012,00 €

			Material: fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat sau alt material similar Masa maximă a căştii antiglonţ: 1600g. <u>Casca va asigura următoarele niveluri de protecţie:</u> - balistică: nivel minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Casca antiglonţ să fie prevăzută cu sistem flexibil de contact nemijlocit cu utilizatorul, care să asigure: echilibrare corespunzătoare a căştii, comoditate în purtare, fixare rapidă, circulaţie bună a aerului, minimizarea punctelor de presiune exterioară. Construcţia şi finisarea suprafeţelor trebuie să excludă posibilitatea rănirii utilizatorului. Casca să-şi menţină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale şi de aspect, în condiţii de utilizare şi întreţinere specifică (la acţiunea agenţilor de mediu şi atmosferic, a radiaţiilor solare, spălării repetate). Casca să fie prevăzută cu husă de protecţie detaşabilă. Materialele utilizate în construcţia căştii care intră în contact cu utilizatorul să fie tratate antimicrobian şi să nu cauzeze iritării ale pielii sau ale ochilor. Casca să permită prinderea pe şine Picatinny® sau similar, pe partea laterală a acesteia, a sistemelor de iluminare sau înregistrare audio-video. Compatibilitate la utilizarea împreună cu căştile antifonice. Casca să fie prevăzută cu 3 (trei) benzi Velcro®, pe suprafaţa exterioară calotei a acesteia. Casca să fie prevăzută pe partea din faţă a calotei căştii antiglonţ, centrat, cu un sistem de prindere a aparatelor cu vedere pe timp de noapte sau similar. Casca să fie prevăzută cu un inel/bridă de prindere amplasat(ă) în zona cervicală, care să asigure posibilitatea fixării la centură cu ajutorul unei carabiniere/similar. 2) Vizorul de protecţie balistică: Material utilizat: polimer stratificat transparent sau alt material care să asigure o foarte bună vizibilitate fără deformări ale imaginii asigurând transmisia luminii în procent de cel puţin 80% şi un câmp vizual de cel puţin 105°. Vizorul va asigura următoarele niveluri de protecţie: - antiglonţ: de nivelul minim IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008 sau alt standard echivalent care să asigure protecţia menţionată;	
--	--	--	--	--

			Vizorul trebuie să fie prevăzut cu cel puțin 3 puncte/praguri de blocare în ambele poziții (poziția „ridicat”- cel puțin 2 puncte/praguri, poziția „pentru asalt”- un singur punct/prag). Suprafața interioară și exterioară a vizorului să fie acoperită cu un filtru protector care să asigure protejarea suprafețelor împotriva zgârieturilor. Masa maximă: 1500g±50g. Vizorul să fie prevăzut cu husă de protecție detașabilă. 3) Sistem ajustabil de fixare a căștii: Material utilizat: Cordură, piele naturală, sau alt material care să ofere o prindere corespunzătoare. Sistemul de fixare să asigure o fixare sigură și rapidă de bărbie. Materialul utilizat pentru protecția bărbiei: cauciuc buretos sau alt material care să atenueze șocurile mecanice și să excludă defectele care pot cauza traume utilizatorului. Sistem de prindere cu reglare în 3 (trei) sau 4 (patru) puncte, prevăzut cu eliberare rapidă. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C. ALTE CERINȚE: <i>Privind compatibilitatea căștii antiglonț cu masca contra gazelor:</i> Arhitectura interioară a ansamblului cască antiglonț va permite purtarea măștii contra gazelor. <i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. <i>Privind culoarea produsului:</i> - casca antiglonț: negru mat; - celelalte componente din completul căștii antiglonț: negru. <i>Husa de protecție:</i> - pentru casca de protecție antiglonț: negru. Privind inscripționarea și ambalarea: <u><i>Privind inscripționarea vestei și plăcii de protecție balistică:</i></u> - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricației. <u><i>Privind ambalarea produselor:</i></u> Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței	
--	--	--	--	--

			la transport și manipulare conform normelor în vigoare. Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului: <u>Pentru cască antiglonț:</u> Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 5 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. <u>Privind producătorul și furnizorul produsului:</u> Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2008 sau echivalent. Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalitate cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive.	
				
1.2	28	Vesta antiglonț nivel de protecție balistică cl NIJ IV	DENUMIREA PRODUSULUI: Vestă antiglonț NIJ-IIIa în set cu plăci balistice NIJ-IV. DESTINAȚIA: Vesta antiglonț este destinată pentru asigurarea protecției balistice individuale în zonele de contact respectiv torace și abdomen frontal și dorsal, special construită pentru a absorbi energia de impact imprimată de proiectile sau schije aferente proiectilelor armamentului de calibru mic de infanterie.	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău

			CERINȚE MINIME IMPUSE: 1) Vestă NIJ IIIA; 2) Plăci de protecție balistică NIJ IV; 3) Plăcuță identificare. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: 1) <u>Vesta:</u> Material: fibre aramidice sau alt material care să asigure un nivel de protecție clasa IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Talii: conform standardului NIJ 0101.06-2008. Nivelul de protecție fără plăci de protecție balistică: IIIA conform standardului NIJ 0101.06-2008. Construcție: modulară cu sistem de ajustare pentru reglarea vestei pe talia utilizatorului cu bandă tip Velcro® (banda scai sau arici deasă, de calitate superioară). Mărimie minim XXL – XXXL. Vesta să fie ranforsată, atât frontal, cât și dorsal, cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25mm cusute echidistant la 25mm una față de cealaltă pentru atașarea și susținerea buzunarelor și accesoriilor (sistem MOLLE). Vesta să dispună de buzunare detașabile - minim 4 bucăți destinate pentru a purta în ele încărcăturile destinate pistolului-mitralieră, cu sistem de fixare cu chingi și benzi autogripante (Velcro® de calitate superioară). Să fie prevăzută cu chingă de salvare/tractare dispusă din partea din spate. Să fie prevăzută cu sistem de circulare a aerului (țesătură sintetică tip plasă). Vesta să dispună de buzunare în față și spate pentru introducerea plăcilor de protecție balistică. Buzunarele vor fi asigurate cu capace închise cu bandă de tip Velcro®. Construcția și finisarea suprafețelor trebuie să excludă defectele care ar putea cauza rănirea utilizatorului sau a manifestanților pe durata utilizării normale. Vesta să-și mențină caracteristicile fizico-mecanice, dimensionale și de aspect, în condiții de utilizare și întreținere specifică (la acțiunea agenților de mediu și atmosferici, a radiațiilor solare, spălări repetate). Materialele utilizate în construcția vestei să fie tratate anti microbian și să nu cauzeze iritații ale pielii sau a ochilor. Vesta să dispună de geantă/husă pentru păstrare și transportare. 2) <u>Placă de protecție balistică:</u> Formă ergonomică, cu curbura simplă sau multiplă.	str. Tighina 34 Buget: 257 555,76 lei MDL, echivalentul a 12 936,00 €
--	--	--	---	---

			<i>Material utilizat:</i> fibre aramidice, ceramică sau polimer stratificat. <i>Număr plăci în set:</i> 2 buc. (1 buc.-față, 1 buc.-spate). <i>Nivelul de protecție:</i> nivelul IV conform standardului NIJ 0101.06-2008. <i>Dimensiuni:</i> minim 300/250mm. <i>Masa:</i> maxim 3 kg per placă. 3) Plăcuțe identificare cu Velcro® (spate): - <i>Plăcuță spate:</i> material poliester 100%, cu sistem de benzi paralele Velcro® (arici) pentru fixare pe parte spate a vestei multifuncționale. Pe partea exterioară a plăcuței este aplicată inscripția "CARABINIERI". Fon negru inscripția culoare sur/argintie. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C. ALTE CERINȚE: <i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de data livrării acestora. <i>Privind culoarea produsului:</i> pentru vestă negru. <i>Privind inscripționarea și ambalarea:</i> <u>Privind inscripționarea vestei:</u> - denumirea produsului; - modelul produsului; - mărimea; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. <u>Privind inscripționarea plăcii de protecție balistică:</u> - denumirea produsului; - modelul produsului; - nivelul de protecție balistică; - lotul, luna și anul fabricării. <u>Privind ambalarea produselor:</u> Ambalarea se va realiza în cutii/similar astfel încât să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare. <u>Privind garanția și durata normală de utilizare a produsului:</u> Termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 2 ani. Durata normală de utilizare: minim 8 ani. <u>Privind producătorul și furnizorul produsului:</u> Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2008 sau echivalent.	
--	--	--	---	--

			Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice. Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnice constructive.   	
1.3	28	Set protecție genunchiere și cotiere militare	DENUMIREA PRODUSULUI: Set Protecție Genunchiere și Cotiere Militare DESTINAȚIA: Protecția individuală în zonele de contact, respectiv a coatelor și genunchilor în timpul acțiunilor tactice militare sau misiunilor speciale. CERINȚE MINIME IMPUSE: 1) Set protecție cotiere compus din 2 piese (1 pentru mâna dreaptă și 1 pentru mâna stângă); 2) Set protecție genunchiere compus din 2 piese (1 pentru piciorul drept și 1 pentru piciorul stâng). 3) Plăcuță identificare. CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Material: Nylon+Plastic Culoare: Negru Prindere elastica tip scai Protecție sporită împotriva șocurilor. Dimensiuni: Cotiere: 14x17.5 cm Genunchiere: 17x19 cm CERINȚE DE MEDIU:	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34 Buget: 23 720,77 lei MDL, echivalentul a 1 191,40 €

			Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C. ALTE CERINȚE: <i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi, Termen de garanție minim 12 luni din momentul începerii exploatării.	
1.4	28	Mănuși tactice fără degete.	DENUMIREA PRODUSULUI: Mănuși tactice fără degete. DESTINAȚIA: Mănușile sunt destinate pentru protecția palmei și falangelor până la jumătate de la lovitură. CARACTERISTICI MINIME IMPUSE: Descrierea produsului: Mănuși tactice realizate din piele naturală moale dar foarte durabilă. Mănușile pot fi folosite de personalul de securitate, poliție, unități speciale, armata, etc. Din partea interioară realizate din material cu proprietăți antialunecare, antialergent, cu proprietăți de absorbire a transpirației și apără mâinile de lovituri cu obiecte ascuțite. Pe partea exterioară prevăzute cu pernuțe antișoc pentru dosul palmei și falange. La încheietura mâinii prezintă Velcro®. <i>Culoare:</i> negru. CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -35°-+50°C. Temperatura de depozitare: -40°-+50°C. Umiditatea atmosferică relativă: 85% la +20°C. ALTE CERINȚE: <i>Privind fabricația produsului:</i> Produsele vor fi noi. Termen de garanție minim 12 luni din momentul începerii exploatării.	Termen: 3 luni din momentul înregistrării contractului la MF. Locul livrării: Chișinău str. Tighina 34 Buget: 9 505,034 lei MDL, echivalentul a 477,40 €
Valoare estimativă a procedurii de achiziție				530 000,00 lei MDL, echivalentul a 26 616,80 EURO

8. Numărul și titlurile loturilor: 4 (partu) loturi.

9. Locația livrării și recepției:

- Inspectoratul General de Carabinieri, mun. Chișinău, str. Tighina, 34, Republica Moldova;
- în termen de 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului de achiziții la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

10. Temei juridic:

- Contractului de grant nr. **136712 din 16.07.2025;**
- Regulamentul financiar (UE) nr. **2509/2024;**

- Anexa II – Achiziții publice din Acordul de finanțare Interreg NEXT.

11. Numărul de oferte

O persoană fizică sau juridică nu poate depune mai mult de o ofertă, indiferent de forma de participare (în calitate de persoană fizică sau juridică, sau în calitate de lider ori membru al unui consorțiu care depune o ofertă).

În cazul în care o persoană fizică sau juridică depune mai multe oferte, toate ofertele la care aceasta a participat vor fi excluse.

12. Motive de excludere

În cadrul procedurii de achiziție, ofertanții trebuie să prezinte o declarație semnată (conform formularului **G3 anexat**) prin care confirmă că nu se află în niciuna dintre situațiile de excludere prevăzute la:

1) Punctul 18 din Anexa I a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 (Regulamentul financiar), respectiv: insolvență, încălcări grave ale obligațiilor profesionale, condamnări pentru fraudă, corupție, spălare de bani, finanțarea terorismului, exploatarea copiilor, trafic de ființe umane etc.;

2) Nerespectarea obligațiilor de plată a impozitelor sau contribuțiilor sociale.

De asemenea, ofertanții care figurează pe listele de măsuri restrictive ale Uniunii Europene (www.sanctionsmap.eu) la data deciziei de atribuire nu vor putea primi contractul.

Notă practică în RM: până la valoarea de **500,00 MDL**, diferențele nu se consideră restanțe bugetare în sensul excluderii (Legea nr. 131/2015, art. 19 alin. (3) lit. b) și alin. (7)).

13. Subcontractare

Este permisă, cu respectarea legislației aplicabile și a documentației de atribuire.

CALENDARUL PROVIZORIU

14. Data provizorie de începere a contractului: 01 aprilie 2026.

15. Perioada de punere în aplicare a sarcinilor: **în termen de 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului de achiziții la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.**

CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE ATRIBUIRE

16. Criterii de selecție

Entități furnizoare de capacități.

Un ofertant se poate baza pe capacitățile altor entități (ex. societatea-mamă, filiale, parteneri) pentru a demonstra eligibilitatea sau resursele necesare executării contractului. În acest caz, ofertantul trebuie să prezinte un **angajament scris** al acestor entități privind punerea la dispoziție a resurselor. Aceste entități trebuie să respecte aceleași criterii de eligibilitate ca ofertantul.

1) Capacitatea economică și financiară

Perioada de referință: ultimii **3 ani financiari** ofertantul trebuie să demonstreze:

- Cifra de afaceri medie anuală $\geq$ valoarea estimată a contractului;
- Situație financiară stabilă (active circulante $\geq$ datorii curente, raport ≥ 1).

Documente acceptabile: situa Contractul va fi atribuit ofertantului care:

- a depus o ofertă conformă din punct de vedere administrativ și tehnic;
- îndeplinește toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire;

- a prezentat prețul total cel mai scăzut, exprimat în lei moldovenești (MDL), fără TVA. ții financiare sumare, bilanțuri, declarație pe propria răspundere (formular G3).

2) Capacitatea profesională

Perioada de referință: ultimii **3 ani** înainte de termenul limită de depunere. Ofertantul trebuie să demonstreze:

- Experiență relevantă: cel puțin **un contract de furnizare a mijloacelor de protecție individuală/echipamentelor balistice** livrate cu succes, cu valoare comparabilă;
- Disponibilitate personalului calificat pentru predare și instruire de bază privind utilizarea **mijloacelor de protecție individuală/echipamentelor balistice**.

Documente acceptabile: declarație pe propria răspundere (formular G3), contracte similare, procese-verbale de recepție sau recomandări.

3) Capacitatea tehnică

Perioada de referință: ultimii **3 ani**.

Ofertantul trebuie să demonstreze:

- Posibilitatea de a livra **mijloacele de protecție individuală/echipamentele balistice**, conform specificațiilor tehnice minime;
- Să acorde termen de garanție la fiecare lot solicitat în specificațiile tehnice ale bunurilor.

Documente acceptabile: certificat de dealer/reprezentanță, broșuri tehnice, certificate de conformitate CE/ISO, declarații de garanție.

17. Criterii de atribuire

Cel mai mic preț la fiecare poziție în parte propusă și corespunderea ofertei cu cerințele documentației de atribuire.

Contractul va fi atribuit ofertantului care:

- a depus o ofertă conformă din punct de vedere administrativ și tehnic;
- îndeplinește toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire;
- a prezentat prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție solicitată, exprimat în lei moldovenești (MDL), fără TVA.

LICITAȚIE

18. Termenul limită de depunere a ofertelor

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 19 martie 2026, ora 10:00 (ora locală a Republicii Moldova)

(Ofertele transmise după această dată și oră nu vor fi luate în considerare.)

Produsele vor fi:

- ambalate corespunzător, pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului;
- însoțite de **factura fiscală în original**;
- însoțite de **proces-verbale de recepție**, semnate conform legislației în vigoare;
- certificate de garanție;
- alte certificate solicitate.

Transportul produselor până la locația de livrare este **în întregime în sarcina contractantului, în condițiile Incoterms DDP**.

19. Formatul licitației și detaliile care trebuie furnizate

Ofertele se vor întocmi conform cerințelor documentației de atribuire și se vor depune utilizând **formularele standard anexate**.

Ofertanții vor completa și semna următoarele formulare:

- **G1** - Declarație de obiectivitate și confidențialitate;
- **G3** - Declarație privind criteriile de excludere și selecție;
- **G5b** - formular de entitate juridică;
- **SP5** – formularul de ofertă (Tender Form – Supplies), semnat de ofertant, defalcarea detaliată a prețului (în lei MDL, condiții DDP Chișinău);
- **Anexa nr. 1 – Sfecificații tehnice** a modelului de contract;
- **Anexa nr. 2 – Sfecificații de preț** a modelului de contract;
- **SP6** – Garanția de participare (1% din valoarea estimată; valabilă cu cel puțin 60 de zile peste valabilitatea ofertei) - **nu se solicită.**
- **SP7** – Garanția de bună execuție (5% din valoarea contractului fără TVA, se prezintă la semnarea contractului de achiziție) - **nu se solicită.**

De asemenea, se vor prezenta următoarele documente/certificate:

- **certificat/decizie de înregistrare sau extras din registrul de stat** al persoanelor juridice (sau document echivalent);
- **Autorizație de funcționare/Licență de activitate** al persoanelor juridice (sau document echivalent);
- **documente care atestă experiența** în furnizarea de produse similare (de ex.: contracte/acte de recepție/recomandări) în ultimii ani;
- **certificate de conformitate/calitate, certificate/buletine de analiză** ale bunurilor propuse din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului.
- **Certificat ISO 9001:2008;**

După depunerea ofertelor potrivit cerințelor stabilite de documentația standard, ofertantul va are obligația în termen de 3 (trei) zile de a prezenta la adresa autorității contractante mostre, broșuri, descrieri, înregistrări video/foto ale produselor propuse.

Alte prevederi:

- Orice materiale promoționale, broșuri comerciale sau documente suplimentare neprevăzute în dosarul de licitație nu vor fi luate în considerare la evaluare;
- Oferta trebuie să conțină **propunerea tehnică** (care demonstrează conformitatea cu cerințele minime) și **propunerea financiară** (în MDL, fără TVA);
- Valabilitatea ofertei: **minimum 60 de zile calendaristice de la termenul-limită de depunere**. Ofertele cu o perioadă de valabilitate mai mică vor fi considerate neconforme.

20. Cum pot fi depuse ofertele

Ofertele se vor depune **în limba română**, exclusiv către **autoritatea contractantă**, prin mijloacele specificate la **punctul 9** din *Instrucțiunile adresate ofertanților*.

Ofertele vor fi întocmite conform formularului de ofertă pentru bunuri, anexat la documentație, și transmise în format electronic, semnate electronic, la adresa:

 **achizitii@igc.gov.md**

Orice ofertă care nu respectă formularul de ofertă sau cerințele de prezentare prevăzute în documentația de atribuire va fi **respinsă de autoritatea contractantă**.

Atenție: Oferta trebuie să ajungă la autoritatea contractantă până la termenul limită indicat mai sus. Ofertele sosite după termenul limită vor fi respinse automat.

Ofertele transmise prin alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Notificarea atribuirii:

Depunerea ofertei implică acceptarea de către ofertant a faptului că rezultatul procedurii de evaluare va fi comunicat în formă scrisă, prin mijloace electronice.

21. Modificarea sau retragerea ofertelor

Ofertanții pot modifica sau retrage ofertele înainte de termenul-limită de depunere, printr-o notificare scrisă, transmisă în conformitate cu prevederile din Instrucțiunile adresate ofertanților.

După expirarea termenului-limită, nicio modificare sau retragere nu va mai fi acceptată.

22. Limbaj operațional

Toate comunicările scrise, documentele și corespondența referitoare la această procedură se vor redacta în limba română.

23. Informații suplimentare

Moneda ofertei: MDL. Dacă oferta include valori exprimate în altă monedă, conversia se va realiza conform **cursului InforEuro** aferent lunilor martie - aprilie 2026 (publicat la: <https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html>).

Clarificări: solicitările de clarificare se transmit **doar în formă scrisă**, până la termenul precizat în invitație, **contactul direct** cu membrii comisiei de evaluare **este interzis**.

Confidențialitate:

Întreaga procedură de evaluare a ofertelor este confidențială, cu respectarea legislației aplicabile Autorității Contractante privind accesul la informațiile de interes public.

Rapoartele de evaluare, documentele interne și orice informații aferente procesului de achiziție sunt destinate exclusiv uzului oficial al Autorității Contractante și pot fi puse la dispoziția organismelor de control competente, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova;
- Autoritatea de Management și organismele naționale competente;
- Comisia Europeană;
- Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);
- Parchetul European (EPPO);
- Curtea de Conturi Europeană.

Pe parcursul derulării procedurii de achiziție, **orice contact direct între Autoritatea Contractantă și ofertanți este interzis**, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația europeană, de manualul de achiziții aplicabil Programului Interreg NEXT și de solicitările de clarificări transmise în scris.

**Comandant general,
general de brigadă**

Dumitru SCURTU

COORDONAT

**Coordonator de proiect
locotenent- colonel**

Marina DEDIU



Proiect finanțat de
Uniunea Europeană



România-Republica Moldova
DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ



România



Inspectoratul de Jandarmi
Județean Iași



Republica Moldova



Inspectoratul General
de Carabinieri